

# ME LUNA<sup>®</sup>

ARGENTINA

presenta

**Pastilla esterilizadora MINI MILTON**



### Contenido del paquete:

50 pastillas esterilizadoras mini.

**Una pastilla esterilizadora MINI de Milton es suficiente para lograr 100 ml de solución desinfectante. MINI MILTON puede usarse para desinfectar\* copas menstruales, equipos de lactancia y utensilios para bebés (biberones, chupetes, anillos de dentición, artículos para destetar, juguetes, etc.)**

**Es rápido: desinfecta en 15 minutos.  
Práctico, seguro y efectivo: mata gérmenes,  
incluyendo bacterias, hongos y virus.**

### Modo de uso:

#### Instrucciones para esterilizar la copa menstrual con pastillas MINI MILTON:

1. Tome un vaso esterilizador.
2. Enjuague la copa menstrual con agua y colóquela dentro del vaso esterilizador.
3. Vierta 100 ml de agua a temperatura ambiente en el vaso esterilizador (procure que la copa quede sumergida completamente en el agua).
4. Inserte una pastilla MINI MILTON, tape el vaso esterilizador y deje actuar durante 15 minutos.
5. Después de 15 minutos, vierta el agua y saque la copa menstrual.
6. Enjuague la copa y el vaso. La copa estará totalmente desinfectada y lista para usar o guardar. Recuerde siempre guardar su copa menstrual en su bolsa para que respire.

### Resultados MINI MILTON:

\* En 1 minuto: bactericida EN1040. Mata Listeria, Salmonella, Campylobacter. Fungicida en Candida albicans (aftas). En 5 minutos: bactericida EN1276. En 15 minutos: virucida NFT72-180 Composición: Ingrediente activo: dicloroisocianurato de sodio (CAS: 2893-78-9): 19.5% m / m. Para más información visite: [www.milton-tm.com](http://www.milton-tm.com)

### Advertencias!

Dañino si se ingiere. Cuando entra en contacto con un ácido, libera un gas tóxico. Irrita los ojos y el sistema respiratorio. Riesgo de lesiones oculares graves. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Mantenga el paquete cerrado lejos de la humedad. Mantener alejado de alimentos y bebidas, incluidos los alimentos para animales. En contacto con los ojos, enjuague bien y contacte a un especialista. En caso de ingestión, contacte a un médico y muéstrelle el envase. Tenga cuidado de no salpicar la solución, ya que puede decolorar la ropa. Para más información visite: [www.milton-tm.com](http://www.milton-tm.com)

**Las pastillas MINI MILTON desinfectan las copas menstruales. No hace falta desinfectar tu copa todos los meses, con el esterilizado es suficiente. La desinfección es un proceso que puede realizarse de manera esporádica.**

Para un correcto uso de tu copa menstrual, con esterilizarla antes y después de cada ciclo menstrual (con agua hirviendo dentro de tu vaso esterilizador) es más que suficiente!

Pero hay casos específicos donde podemos realizar un esterilizado más profundo mediante el uso de las nuevas pastillas MINI MILTON, ya que permiten desinfectar la copa menstrual en 15 minutos sin necesidad de utilizar agua hirviendo. La desinfección es un proceso diferente que destruye todos los gérmenes, incluyendo virus, bacterias y hongos.

## **NO ES LO MISMO DESINFECTAR QUE ESTERILIZAR TU COPA MENSTRUAL**

**¿En que caso se recomienda ESTERILIZAR tu copa menstrual con agua hirviendo?**

**SIEMPRE.** Antes y después de cada ciclo menstrual.

**¿En que caso se recomienda DESINFECTAR tu copa menstrual con MINI MILTON?**

**SOLO A VECES.** Su uso es ideal :

- Para realizar una limpieza profunda si tu copa tiene más de 2 años de uso
- Para desinfectar la copa en casos donde antes o después de tu ciclo menstrual hayas tenido algún tipo de virus, bacteria, hongo
- Para desinfectar tu copa en caso de que haya caído al inodoro o haya entrado en contacto con materia fecal.
- Para limpiar profundamente tu copa si tomó olor por incorrecto uso o guardado.
- Para limpiar profundamente tu copa si la dejaste guardada sin su bolsita en algún lugar donde entró en contacto con otros elementos.
- Para esterilizar tu copa en algún lugar donde no puedas hervir agua.

### **Recomendaciones generales:**

- Desinfectá tu copa menstrual en el baño
- No olvides enjuagar la copa antes de guardarla en la bolsita
- No mezclar ni desinfectar con MINI MILTON en caso de haber esterilizado previamente la copa menstrual con algún ácido, limón, vinagre, etc.
- Lee el prospecto y ante cualquier consulta visitá [www.milton-tm.com](http://www.milton-tm.com).



*Me  
Luna*

<https://www.meluna.com.ar/>

